

VR VENDO-RUS

	надежность	профессионализм	качество
•	ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННО- СТИ	СЕРВИС КОМПЛЕКТАЦИЯ	МОНТАЖ НАЛАДКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Коммерческое предложение

Для ООО «...»

Москва
2020 г.

ООО «ВЕНДО-РУС»
РОССИЯ, Москва, Островитянова 4
Тел.: (495)974-03-23; www.vendo-rus.ru

1. Генератор чешуйчатого льда НЕС 400

Германия

HIGEL



Преимущества льдогенераторов немецкой фирмы HIGEL

1. (Вертульг или ротационная головка) – односторонняя (У конкурентов двухсторонняя)
На неё 3 года гарантии
Конкуренты на головку предлагают 1 год
2. При одностороннем приводе наполовину снижается возможность утечек
Замена или обслуживание только через 1 центральный винт
3. При одностороннем исполнении головки расположение привода напротив фреонового ввода, что является огромным преимуществом. При устранении неполадок или полной замене приводного мотора вмешательства в холодильный контур не происходит, т.е. фреоновая система остается герметичной.
4. Напряжение управления HIGEL - 24V, Это международный стандарт! Некоторые фирмы-конкуренты работают при 42V (Это является проблемой пользователей, т.к. не всегда возможно быстро получить замену).
5. Слив остатков воды – автоматический (не требует ручного вмешательства)
Слив остатков воды срабатывает при отключении машины, при отключении электроэнергии, при наполнении накопителя льда до максимальной отметки.
Вентиль автоматического слива воды функционирует в обесточенном режиме.
6. Машины фирмы Хигель до типа НЕС/НЕР 6000 работают на одном испарителе (единственные во всем мире). Испаритель так оптимизирован, что выдает максимальную мощность.
7. Опция SPS (АСУ) электронное управление машиной (программирование, считывание ошибок)
(Возможное оснащение начиная с машин от 400 кг/24ч)
Опция SPS (АСУ) включена в стоимость компактных машин начиная с НЕС 3000 и далее.
8. Для рыбной индустрии предлагается установка дозирования соли. С помощью дозирования (0,01% соли) возможно изменять размер льдинок(чешуек).

Производительность^{1,3}

400 кг / 24 ч

Потребляемая мощность

1,8 кВт

Напряжение²

400 В / 50 Гц

Вес³

110 кг

Размеры (ширина/высота/глубина)

750 / 720 / 650 мм

Рекомендуемый накопитель

ЕВ 3



Специальная цена DDP

400.000,00 руб

Контактная информация

Никита Мамедов
Генеральный директор
Моб. +7 (903) 670 67 57
Тел. +7 (495) 974 03 23
ООО "ВЕНДО-РУС"

www.vendo-rus.ru